



भूषण मण्डल

क्या यह मुमकिन है कि
स्टूटीआई हो पर मरीज को
कोई लक्षण न हो ?

हां, स्टूटीआई के 50 प्रतिशत मरीजों में रोग बिल्कुल मौन रहता है। उन में मूत्र की जाँच करने पर ही रोग का पता चलता है। डॉम्बिटोस होने पर मूक स्टूटीआई होने की संभावना बढ़ जाती है।



भूपेन अण्डवाल

क्या ऐसे लोग, जो हकलाते हैं
बीडिक रूप से कमजोर
होते हैं ?

कतई नहीं। सच तो यह है कि
उनमें से कई लोगों की बीडिक
क्षमता सामान्य याणी वाले लोगों
से भी बेहतर होती है। कोई चाहे
तो स्पीच थेरेपिस्ट और काउंसलिंग
की मदद लेकर अपनी हकलाहट
की समस्या पर विजयी भी हो
सकता है।



भ्रूयुक्त महिला

गर्भवती स्त्री के मदिश पीने से बच्चे की सेहत पर क्या असर पड़ता है ?

बच्चे के विकास में अड़चन आती है। वह कमजोर पैदा होता है। इतना ही नहीं, उसके दिल, अंगों और चेहरे की बनावट में भी दोष पैदा हो सकते हैं, जिनका खामियाजा सर्वप्रथम उस बच्चे को किंतु उसके साथ-साथ माता-पिता, परिवार और समाज को भी अदा करना पड़ता है।



भ्रूयुग मण्डल

क्या यह सच है कि मासिक धर्म के दिनों में स्त्री अपवित्र हो जाती है ?

कनाई नहीं। सच तो यह है कि इन्फेक्ट स्त्री के प्रजनन काल में मासिक धर्म इस जैविक सत्य का प्रतीक है कि उसके भीतर सेक्स हार्मोनों का उतार-चढ़ाव विभिन्न रूप से हो रहा है और उसके प्रजनन अंग सामान्यतः कार्य कर रहे हैं। गर्भाशय की लह का छंटना और शुन के साथ बाहर आना यह इंगित करता है कि अभी उसकी कोख में संतान बीज ने थरोटा नहीं बनाया।



1000

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000



सुरेभ काव्यल

आंख में कोई केमिकल गिरने पर क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए ?

आंख को तुरंत 15-30 मिनट तक साफ पानी से धोएं। इसके लिए सूखे माज में पैसजल इस्तेमाल करें। आंख के भीतर कोई चीज घुस जाए तो उसे निकालने की कोशिश कलाई न करें, बल्कि इस संबंध में नेत्र चिकित्सक को ही उचित कार्यवाही करने दें। घोटिल व्यक्ति को जल्द से जल्द किसी नेत्र अस्पताल में ले जाएं।



भ्रम मण्डल

हड्डी टूटने पर क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए ?

चोटिल व्यक्ति को हिम्मत बंधाएँ। टूटी हुई हड्डी ऊपर वाले और निचले जोड़ सहित किसी मजबूत चीज जैसे लकड़ी के फर्टे, छाले, लाठी के साथ बांध दें। ताकि हड्डी के टूटे हुए छेद हिल-डुल न सके। हड्डी का कोई हिस्सा चमड़ी को चीर कर बाहर निकल आए तो उसे वापस चिढ़ाने की कोशिश न करें, बल्कि तुरंत डॉक्टरों की मदद लें।



शुभम शर्मा

क्या दूध में लौह तत्व यानी
आयरन होता है ?

बहुत कम, न के बराबर। यह
सच मां के दूध पर ही नहीं,
गाय-भैंस और बकरी के दूध पर
भी खरा उतरता है। इसीलिए
उसकी भरपाई करने के लिए
बच्चे को हरी सब्जियां और
अन्न देने की जरूरत
पड़ती है।



शून्य वायुमन

बच्चे का बदन नीला पड़ जाता हो तो क्या उसे शिव का अवतार मानना चाहिए ?

बिल्कुल नहीं, उचित होगा कि उसे किसी योग्य बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं। यह नीलापन रून में ऑक्सीजन की कमी का लक्षण है और इसके मापने है कि बच्चे के दिल या फेफड़ों की मुख्य धमनियों में कहीं कोई रंधीर विकार हुआ हो सकता है। यह नीलापन किसी स्वस्थ बच्चे के बहुत रोने और सांस रोकने पर भी उपज सकता है।



श्रुति शर्मा

स्तन में दर्द-गड़ित गाँठ महसूस होने पर क्या करना चाहिए ?

तुम्हें ही किसी अनुभवी सख्त से परामर्श लें। स्तन की किसी भी गाँठ को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। यह गाँठ किसी मामूली से रोग के कारण भी हो सकती है, पर यह भी संभव है कि यह स्तन कैंसर के कारण हो। दर्द का न होना उसे कैंसर से अलग नहीं करता, अलबत्ता उसे संदेह के कठबरे में डरता है।

Unit 10: My school



1. Listen.

What are they talking about?
What time will each go?

What are they talking about?
What time will each go?
What are they talking about?
What time will each go?
What are they talking about?
What time will each go?
What are they talking about?
What time will each go?
What are they talking about?
What time will each go?



भूषेन मण्डल

**कौन-कौन सी दवाएं
याददाश्त पर बुरा असर
डालती हैं ?**

नींद न आने पर दी जानेवाली
ट्रेसकुलाइजर दवाएं, दुरिचंता मिटाने
वाली एंजियोलिटिक दवाएं, डिप्रेसन
में दी जानेवाली कुछ एंटी-डिप्रेसेंट
दवाएं, दर्द मिटानेवाली ओपियोईड
दवाएं और ब्लडप्रेसर को संयत करने
वाली प्रोपेनोलोल तथा याददाश्त पर
झकाझक डालने के लिए कुख्यात हैं।
उनके चलते स्मृति धूमिल मालूम दे
ती प्रतीत न हो, बल्कि डॉक्टर से
मिल गई दवा लिखवा लें।



अतुल वर्मा

अगर रसोई में काम करने वाले के हाथ या उंगली पर किसी प्रकार का कोई घाव हो, तो क्या उसका रसोई में काम करना पुनर्निश्चय है ?

बेहतर होगा कि वह घाव भरने तक आराम करे। लेकिन अगर कोई विकल्प न हो, तो उचित यही होगा कि वह स्वर के दस्ताने पहनकर काम करे। सच यह है कि घाव में स्ट्रेप्टोकोकस जैसे गुच्छाणु बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिनसे दूषित होने पर भोजन जानलेवा फूड पोयजनिंग पैदा कर सकता है।



शुभन मण्डल

**बच्चा किस उम्र से दूसरों
को देख मुस्कुराना शुरू
कर देता है ?**

बच्चा दो महीने की उम्र से दूसरों के चेहरों को देख मुस्कुराना शुरू कर देता है। उसके बाद उसमें सामाजिक चेतना विकसित होने का क्रम लगातार बना रहता है। तीन महीने की उम्र से वह मां को पहचानने लगता है। छह महीने का होने पर वह सीधे में अपनी तस्वीर देख खुश होता है। नौ महीने की उम्र में वह टा-टा करने लगता है।



अनूप वर्मा

किस रोगी को एंटीबायोटिक लिखते वक़्त डॉक्टर किन-किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं ?

एंटीबायोटिक लिखते हुए डॉक्टर कई चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। हमला किस नरस के बैक्टीरिया ने बोला है, शरीर का कौन-सा अंग रग्ग हुआ है, मरीज को किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी तो नहीं, उसके शरीर को सभी अंग ठीक से काम तो कर रहे हैं, उसे पहले ये कोई ज़ोनिक रोग तो नहीं है—जैसे कई सवालों पर विचार करके ही डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा खुलते हैं, और यह सुझाव देते हैं कि उसे कितने दिनों तक लेना है।



सुप्रायकाल

नींद पूरी न हो पाने और खार-खार नाइट शिफ्ट लगाने से कर्मियों को कार्डियोवर्कलॉस पर क्या असर पड़ता है ?

कार्डियोवर्कलॉस है, सावधानी घटती है, प्रतिक्रिया समय बढ़ता है, गलतियाँ होने की दर बढ़ती है। दुर्घटना होने की घटनाएँ भी बढ़ती हैं। लगातार शिफ्ट हट्टी करने वाले कर्मियों की सेहत पर इसके दीर्घायी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। उनमें हृदय, पेट और आँतों तथा प्रजनन संबंधी और सौख्युअल विकार अधिक बढ़ी संख्या में होते हैं।



भ्रूँच काल

मुँह में छाले होने के क्या-क्या
कारण हैं ?

छालों का संबंध कई चीजों से हो सकता है- हल्की-फुल्की असुविधा, छोट-मोट खुस्कार, मन में तनाव, चैलिक एसिड और विटामिन बी 12 की कमी, एनीमिया, अंतों की सिलियक डीजिज, हपीज होने पर, सिगरेटों में महोना आना से पहले और किसी दाँत की लेज धार चुभने या छस करने हुए या हेथर पहनने-उतारने वकत चोट लगने से।

How to use the notes app



gizmodo

How to use the notes app (How to Use Notes)

Notes is a simple app that lets you take notes, create lists, and more. It's a great way to keep track of your thoughts and ideas. You can create notes in different colors and fonts, and you can even add images and links. Notes is also a great way to organize your work and projects. You can create folders and tags to help you find what you need. Notes is a simple but powerful tool that can help you stay organized and productive.



सुनील अग्रवाल

मुँह के छल्लों का क्या इलाज है ?

दिन में तीन-चार कुनकुने पानी में नमक मिलाकर कुल्ले करें। केमिस्ट से हाइड्रोकॉर्टिसोन-युक्त चूसने वाली गोलियाँ और मुँह में लगाने वाली क्रीम लेकर इस्तेमाल करें। दर्द मिटाने हेतु छल्लों पर सुन्न करने वाली स्थानीय संवेदनहारी दवा लगाएँ। रुई के फाड़े से बोरोप्लिस्मीन लगाएँ। मिर्च-मसाले, खट्टे सब्जि फल, चॉकलेट से बचें।



शुभम शर्मा

बच्चों के फलके दांत किस उम्र में आते हैं ?

शुरुआत 6-7 साल की उम्र में पहली दाढ़ आने से होती है। 7-9 साल पर आगे के मज़ले और उनके दाहिने-बाहिने के इनसाइजर दांत निकलते हैं। सुआ दांत और दाढ़ों के आगे के दो दांत 9-12 साल की उम्र में निकलते हैं। दूसरी दाढ़ें 12-13 साल पर और तीसरी दाढ़ें 17-21 साल की उम्र में निकलती हैं।

Chapter 10: The Middle Passage



1800s

What were the conditions like for enslaved people on the Middle Passage?

The Middle Passage was the most dangerous and deadly part of the transatlantic slave trade. Enslaved people were packed tightly together in the hold of the ship, often without food or water. Many died from disease, starvation, and dehydration. The conditions were so horrific that some ships had to turn back to port because of the high death toll.



अकल चर्चन

चेहरे पर छूटे चिकिन पॉक्स के निशानों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है ?

चिकिन पॉक्स के दाग गहरे नहीं होते और ये गिनती में भी कम होते हैं।

इन्हें मिटाना मुश्किल नहीं होता।

कार्बन डायऑक्साइड लेजर या फुंछीकार मेकेनिकल डिवाइस से डर्मा रेजन कर कामैटिक सर्जन लवचा की दगीली ऊपरी सतह को केंचुली की तरह हटा देते हैं। नीचे से नई कोमल लवचा उग आती है और चेहरे की तैक फिर से लौट आती है।



भूषण मण्डल

बच्चों को टॉपलेट ट्रेनिंग किस उम्र में दी जानी चाहिए ?

माता-पिता बच्चों को टॉपलेट सीट पर 10-11 महीने की उम्र से बिठाना शुरू कर सकते हैं। 15-18 महीने की उम्र से बच्चा टॉपलेट तक चलकर जा सकता है। इसी उम्र से उसे टॉपलेट जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, पर उसका कंट्रोल धीरे-धीरे ही विकसित होता है। छह-तीन साल की उम्र से वह यह कंट्रोल पा लेता है। माता-पिता को न तो उसे झिड़कना चाहिए, न ही जोर-जबरदस्ती करनी चाहिए।



भूषेन मण्डल

बच्चे में विकास की गति
धीमे होने के क्या
लक्षण हैं ?

बच्चा यदि सहारा लेकर 4-5
महीने की उम्र में बैठ न सके, 7-8
महीने में अपने से न बैठ सके, 9-
10 महीने में सहारे से खड़ा न हो
सके, 13-15 महीने में चलना न
शुरू करे और 2 साल की उम्र में
सीढ़िया चढ़-उतर न पाए तो बेहतर
है कि किसी योग्य बच्चों के
डॉक्टर से बात करे।



भूमि मण्डल

मनोसामाजिक विकासवृद्धि मेंदी होने पर बच्चे में क्या-क्या कमियां नजर आ सकती हैं ?

बच्चा दूसरों को देख तीन महीने की उम्र में भी न मुस्कुराए तो गड़बड़ है। 6-8 महीने का होने पर वह हंसना शुरू कर देता है। दो साल का होने तक वह अपने साथी बच्चों और बड़ों से आंख मिलाने लगता है। 3-5 साल की उम्र में भी कोई बच्चा अगर अन्य बच्चों के साथ न खेले तो यह चिंता का विषय है। कोई भी कमी दिखने पर डॉक्टर से मिलना अच्छा है।



अतुल वर्मा

एक्यूट साइनेसाइटिस से निजात पाने का क्या तरीका है ?

डॉक्टर की सलाह से साइनस से इन्फेक्शन मिटाने के लिए एंटीबायोटिक लें। नाक में आई सूजन दूर करने के लिए शुरू के दिनों में हीकेजस्ट्रेट नेजल ड्रॉप्स छलें। सूजन दर्द से राहत पाने के लिए सूजनहारी दर्द-निवारक दवा लें। भाप सुंघें। सूज नाज में पानी पीएं और आराम करें। कुछ ही दिनों में यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा।



दूरान दृष्टता

कुछ बच्चे सभी से आंख खुलने हैं, व्यवहार कुशल नहीं होने, बातचीत करने में कलमते हैं, उन्हें क्या रोग होता है ?

यह स्वपश्यता का विकार अक्षिभ्रम है। इसमें बच्चा सामाजिक पढ़ता, व्यवहार कुशलता, भाषाई और संकलकीय सम्प्रेषण और बौद्धिक एवं बोधत्मक विकास में कमजोर होता है। यह दर्द के प्रति लापस्वाह होता है, अति सक्रियता के लक्षण दिखाता है, बौद्धिक मंदता से पीड़ित हो सकता है। मगर शारीरिक जांच और लेबोरेटरी परीक्षण करने पर उसमें कोई कमी नहीं नजर आती।



शुभम शर्मा

बच्चे के दिल के दोनों ऊपरी खानों (अलिंद) के बीच छेद होने पर क्या इलाज करना जरूरी है ?

दिल की संरचना का यह विकार एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (एएसडी) है। इसे छोटी उम्र में ऑपरेशन द्वारा बंद करवा लेने में अच्छाई है। यह ऑपरेशन 2 से 5 साल की उम्र में हो सकता है। ऑपरेशन न करवाने पर रक्त दिल के भीतर संत होता रहता है, जिससे दिल और फेफड़ों की मुख्य धमनियों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। बचपन उम्र में पहुंचकर यह तह-तह की पैन्डीसिया पैदा कर देता है।



असुन वर्धन

कोलेस्टेरॉल घटाने वाली स्टैटिन दवा लेते समय क्या सावधानी खलना जरूरी है ?

लीवर की कोई लंबी बीमारी रही है तो डॉक्टर को जरूर अगाह कर दें। इसी प्रकार पेशियों में दर्द रहता हो, कमजोरी अनुभव होती हो, तब भी डॉक्टर को जरूर बता दें। मादिक पीने में संयम बरतें। दवा शुरू करने के पहले चंद्र हफ्तों में लीवर फंक्शन टेस्ट कराने में देर न करें। कुछ लोगों में स्टैटिन दवा लीवर पर बुरा असर डालती है।

How to get the most out of your course



© 2015 Pearson Education, Inc.

How to get the most out of your course and benefit from the new edition 1

It is our hope to assist you in achieving the maximum benefit from this new edition of *Introduction to Statistics*. The following suggestions are intended to help you get the most out of your course. We hope you will find them helpful and that they will assist you in achieving the maximum benefit from this new edition of *Introduction to Statistics*. We hope you will find them helpful and that they will assist you in achieving the maximum benefit from this new edition of *Introduction to Statistics*.



मूत्र मण्डल

यूटीआई होने पर क्या-क्या परेशानी होती है ?

मूत्रमार्ग के समय जलन, पेट के निचले हिस्से में दर्द, बार-बार हाजत उठना पर मूत्र बूंद-बूंद टपक कर आना, धुंधला या दुर्गन्धमय मूत्र जाना, मूत्राशय संक्रमण के लक्षण हैं। मूत्र के साथ खून भी आ सकता है। कंफकंपी देकर बुखार आए, जी मितलाए, उल्टियां हो या पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो तो समझ लें कि संक्रमण गुर्दों में जा पहुंचा है।

